Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113721 - Montenero Valcocchiara					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,65	03/09/24, 12:15		23,38	04/09/24, 04:45	
		Dispositivo	113721P99		Dispositivo	113721P99	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma	094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113721P99	22,36	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto		113728 - G29 Magione					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
94,83	100,00	21,87	14/09/24, 12:45		28,21	14/09/24, 04:00	
		Dispositivo	113728P91		Dispositivo	113728P91	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		054026	Magione	Strada Giacomo Puccini 8	054026	Magione	Strada Giacomo Puccini 8
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113728P90	23,69	Magione	054026	Via Giuseppe Garibaldi 65		Utenza	
113728P91	25,46	Magione	054026	Strada Giacomo Puccini 8		Utenza	

Codice ARERA Impianto		113779 - Rieti					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
113779P105	null	Rieti	057059	Via del Vicinato 1	Utenza		
113779P139	null	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114102 - Calenzano (Le Croci)					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,63	21/09/24, 12:00		29,52	09/09/24, 00:30	
		Dispositivo	114102P11		Dispositivo	114102P11	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048005	Calenzano	Via di Barberino 38	048005	Calenzano	Via di Barberino 38

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114102P11	25,94	Calenzano	048005	Via di Barberino 38	Utenza

Codice ARERA Impianto		114162 - G01 Val D'Elsa					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,62	99,99	16,38	02/09/24, 11:00		26,31	01/09/24, 04:45	
		Dispositivo	114162P48		Dispositivo	114162P48	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052022	Poggibonsi	Via di Mocarello 24	052022	Poggibonsi	Via di Mocarello 24
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114162P125	20,97	Colle di Val d'Elsa	52012	Via dell Agresto 38		Utenza	
114162P47	22,41	Poggibonsi	052022	Piazza Don Giovanni Minzoni 3		Utenza	
114162P48	24,55	Poggibonsi	052022	Via di Mocarello 24		Utenza	
114162P52	21,83	San Gimignano	052028	Via Baccanella		Utenza	
114162P53	22,48	Colle di Val d'Elsa	052012	Via Pieve In Piano 14		Utenza	

Codice ARERA Impianto	114166 - G19 Citerna (PG)-Monterchi (AR)
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
84,48	99,96	3,14	13/09/24, 11:00		22,09	14/09/24, 03:45	
		Dispositivo	114166P85		Dispositivo	114166P85	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		054011	Citerna	Loc. Canciolo 46	054011	Citerna	Loc. Canciolo 46

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114166P84	21,78	Citerna	054011	Via dello Sport 19	Utenza
114166P85	21,77	Citerna	054011	Loc. Canciolo 46	Utenza

Codice ARERA Impianto		114199 - Prato Gas Naturale					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,79	04/09/24, 12:30		28,21	01/09/24, 03:45	
		Dispositivo	114199P9		Dispositivo	114199P4	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		047002	Agliana	Via Giovannella 7	048024	Lastra a Signa	Via Calcinaia 38

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114199P1	24,35	Campi Bisenzio	048006	Via del Dirigibile 22	Utenza
114199P10	25,95	Sesto Fiorentino	048043	Via di Doccia 22	Utenza
114199P119	23,15	Agliana	047002	Via Branaccia 29	Utenza
114199P2	24,28	Campi Bisenzio	048006	Via Vittorio Veneto	Utenza
114199P3	24,38	Poggio a Caiano	100004	Via del Poggiolo 1	Utenza
114199P4	27,10	Lastra a Signa	048024	Via Calcinaia 38	Utenza
114199P5	25,04	Montemurlo	100003	Via Bicchieraia 26	Utenza

114199P6	25,14	Vaiano	100006	Via di Ricavo 40	Utenza
114199P7	24,28	Scandicci	048041	Via E. Torricelli	Utenza
114199P8	23,97	Calenzano	048005	Via Larga 173	Utenza
114199P9	23,07	Agliana	047002	Via Giovannella 7	Utenza

Codice ARERA Impianto		114322 - G17 Castel Del Piano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
95,40	100,00	22,17	04/09/24, 12:45		25,55	03/09/24, 04:15	
		Dispositivo	114322P82		Dispositivo	114322P118	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		053004	Castel del Piano	Via Corso Nasini 5	053004	Castel del Piano	Via Mario Pieri 18
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114322P118	24,50	Castel del Piano	053004	Via Mario Pieri 18	Utenza		
114322P82	22,61	Castel del Piano	053004	Via Corso Nasini 5	Utenza		
114322P83	23,43	Castel del Piano	053004	Via Roma 22	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114377 - Figline - Cavriglia					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
20,69	100,00	23,26	25/09/24, 19:30		25,68	24/09/24, 02:15	
		Dispositivo	114377P117		Dispositivo	114377P117	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Vittorio Bachelet 20	048052	Figline e Incisa Valdarno	Via Vittorio Bachelet 20
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114377P117	24,25	Figline e Incisa Valdarno	048052	Via Vittorio Bachelet 20	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114436 - G20 Cetona - Sarteano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
94,83	100,00	21,20	14/09/24, 08:30		24,23	06/09/24, 02:15	
		Dispositivo	114436P131		Dispositivo	114436P87	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052008	Cetona	Via 2 Giugno	052031	Sarteano	Via del Condotto 30
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114436P131	22,06	Cetona	052008	Via 2 Giugno	Utenza		
114436P87	22,70	Sarteano	052031	Via del Condotto 30	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114438 - G21 Chianciano Terme					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,34	12/09/24, 19:30		26,75	04/09/24, 03:30	
		Dispositivo	114438P88		Dispositivo	114438P132	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052009	Chianciano Terme	Via della Valle 19	052099	Chianciano Terme	Via le Piane
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114438P132	25,09	Chianciano Terme	052099	Via le Piane	Utenza
114438P88	22,07	Chianciano Terme	052009	Via della Valle 19	Utenza

Codice ARERA Impianto		114440 - G22 Chiusi					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,55	100,00	20,26	19/09/24, 07:15		26,22	11/09/24, 02:00	
		Dispositivo	114440P133		Dispositivo	114440P86	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052011	Chiusi	Via Pietro Nenni	052011	Chiusi	Via Francesco Redi 21
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114440P133	21,68	Chiusi	052011	Via Pietro Nenni	Utenza		
114440P86	23,80	Chiusi	052011	Via Francesco Redi 21	Utenza		

Codice ARERA Impianto	114442 - G23 Montepulciano - Valiano - San Biagio
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	19,76	28/09/24, 12:45		25,40	04/09/24, 01:45	
		Dispositivo	114442P134		Dispositivo	114442P134	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052015	Montepulciano	Via Iris Origo	052015	Montepulciano	Via Iris Origo

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114442P134	22,18	Montepulciano	052015	Via Iris Origo	Utenza
114442P135	null	Montepulciano	052015	Via delle Coste	Utenza
114442P89	22,32	Montepulciano	052015	Via di Nibbiaio	Utenza

Codice ARERA Impianto		114444 - G24 Sant`Albino					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,22	19/09/24, 19:30		25,53	06/09/24, 01:30	
		Dispositivo	114444P136		Dispositivo	114444P136	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052015	Montepulciano	Via delle terme Sud	052015	Montepulciano	Via delle terme Sud

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114444P136	23,57	Montepulciano	052015	Via delle terme Sud	Utenza

Codice ARERA Impianto		114445 - G26 Torrita di Siena					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,36	20/09/24, 20:00		23,55	06/09/24, 02:45	
		Dispositivo	114445P127		Dispositivo	114445P127	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052035	Torrita di Siena	Via II Giugno 51	052035	Torrita di Siena	Via II Giugno 51
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114445P127	22,26	Torrita di Siena	052035	Via II Giugno 51	Utenza		
114445P138	null	Torrita di Siena	052035	Via Pantanelli	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114446 - G25 Pienza					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
82,76	100,00	20,26	17/09/24, 20:00		21,86	06/09/24, 04:30	
		Dispositivo	114446P137		Dispositivo	114446P137	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052021	Pienza	Via Fontanelle	052021	Pienza	Via Fontanelle
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114446P137	20,82	Pienza	052021	Via Fontanelle	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114517 - G04 Area Senese					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
89,16	100,00	21,25	18/09/24, 20:00		27,11	27/09/24, 03:45	
		Dispositivo	114517P55		Dispositivo	114517P60	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052032	Siena	Via Simone Martini 15	052006	Castelnuovo Berardenga	Piazza Guglielmo Marconi 14
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114517P126	25,01	Siena	052032	Via Colledore 5B	Utenza		
114517P55	22,50	Siena	052032	Via Simone Martini 15	Utenza		
114517P56	24,97	Siena	052032	Via San Benedetto 1	Utenza		
114517P57	24,62	Siena	052032	Viale Trieste 21	Utenza		
114517P58	22,89	Sovicille	052034	Via degli Olivi 3	Utenza		
114517P59	24,04	Sovicille	052034	Via del Borgo 3	Utenza		
114517P60	22,32	Castelnuovo Berardenga	052006	Piazza Guglielmo Marconi 14	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34777 - Arezzo					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
84,83	99,98	-0,01	16/09/24, 15:30		27,00	05/09/24, 02:00	
		Dispositivo	34777P19		Dispositivo	34777P17	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051017	Cortona	Via di Murata 19	051037	Subbiano	Via Cini 5

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34777P12	null	Arezzo	051002	Via Anna Frank 15	Utenza
34777P120	22,86	Arezzo	051002	Loc. Indicatore Zona D 78D	Utenza
34777P121	24,43	Arezzo	051002	Piazzetta di Sant Agnese 16	Utenza
34777P13	23,11	Arezzo	051002	Via San Bernardino da Siena 91B	Utenza
34777P14	23,62	Arezzo	051002	Via Francesco Redi 112	Utenza
34777P15	22,70	Arezzo	051002	Via Francesco Mochi 42	Utenza
34777P16	22,84	Arezzo	051002	Via Piero Calamandrei 44	Utenza
34777P17	23,15	Subbiano	051037	Via Cini 5	Utenza
34777P18	24,10	Castiglion Fiorentino	051012	Via Madonna del Rivaio 69	Utenza
34777P19	21,99	Cortona	051017	Via di Murata 19	Utenza

Codice ARERA Impianto	34778 - Badia Tedalda
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,60	26/09/24, 20:30		24,73	15/09/24, 03:00	
		Dispositivo	34778P35		Dispositivo	34778P35	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna	051003	Badia Tedalda	Via Alpe della Luna

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34778P35	23,12	Badia Tedalda	051003	Via Alpe della Luna	Utenza

Codice ARERA Impianto		34779 - Bibbiena					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
65,52	100,00	20,71	18/09/24, 19:15		24,19	05/09/24, 01:00	
		Dispositivo	34779P38		Dispositivo	34779P38	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051031	Poppi	Via Nazario Sauro 3D	051031	Poppi	Via Nazario Sauro 3D
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34779P36	null	Bibbiena	051004	Via Sopra Angeli 1	Utenza		
34779P37	23,15	Bibbiena	051004	Via Vespucci 1	Utenza		
34779P38	22,26	Poppi	051031	Via Nazario Sauro 3D	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34780 - Bucine					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
51,72	100,00	21,60	09/09/24, 11:15		28,93	05/09/24, 02:00	
		Dispositivo	34780P40		Dispositivo	34780P40	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051005	Bucine	Via Vincenzo Bellini 28	051005	Bucine	Via Vincenzo Bellini 28
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34780P40	22,80	Bucine	051005	Via Vincenzo Bellini 28	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34781 - Castel Focognano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,25	15/09/24, 13:00		29,23	03/09/24, 03:15	
		Dispositivo	34781P28		Dispositivo	34781P28	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051008	Castel Focognano	Localita La Torretta 66	051008	Castel Focognano	Localita La Torretta 66
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34781P28	22,93	Castel Focognano	051008	Localita La Torretta 66		Utenza	

Codice ARERA Impianto		34782 - Castiglion Fibocchi					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
79,31	100,00	21,41	19/09/24, 11:30		22,85	04/09/24, 04:00	
		Dispositivo	34782P123		Dispositivo	34782P29	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051001	Castiglion Fibocchi	Via Cappannelle 43	051011	Castiglion Fibocchi	Via Enrico Fermi 11
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34782P123	21,85	Castiglion Fibocchi	051001	Via Cappannelle 43		Utenza	
34782P29	22,15	Castiglion Fibocchi	051011	Via Enrico Fermi 11		Utenza	

Codice ARERA Impianto		34783 - Civitella in Val di Chiana					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
50,00	100,00	21,76	19/09/24, 07:00		27,60	12/09/24, 03:00	
		Dispositivo	34783P41		Dispositivo	34783P41	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051016	Civitella in Val di Chiana	Via Antonio Gramsci 15	051016	Civitella in Val di Chiana	Via Antonio Gramsci 15
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
34783P41	22,78	Civitella in Val di Chiana	051016	Via Antonio Gramsci 15	Utenza		
34783P42	null	Civitella in Val di Chiana	051016	Via dell'Industria 10	Utenza		

Codice ARERA Impianto		34784 - Foiano della Chiana					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	19,47	19/09/24, 19:30		25,25	09/09/24, 01:45	
		Dispositivo	34784P46		Dispositivo	34784P46	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051018	Foiano della Chiana	Via della Repubblica 70	051018	Foiano della Chiana	Via della Repubblica 70

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34784P46	21,82	Foiano della Chiana	051018	Via della Repubblica 70	Utenza

Codice ARERA Impianto		34786 - Marciano della Chiana					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
79,31	99,71	-0,07	10/09/24, 14:00		27,63	09/09/24, 02:15	
		Dispositivo	34786P116		Dispositivo	34786P116	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051025	Marciano ella Chiana	Via Bosco Salviati 26	051025	Marciano ella Chiana	Via Bosco Salviati 26
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
34786P116	21,66	Marciano ella Chiana	051025	Via Bosco Salviati 26		Utenza	
34786P96	20,96	Marciano della Chiana	051022	Via Basso 2 16		Utenza	

Codice ARERA Impianto	34787 - Monte S.Savino
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,28	100,00	21,34	19/09/24, 19:30		23,31	09/09/24, 02:00	
		Dispositivo	34787P97		Dispositivo	34787P98	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051025	Monte San Savino	Via della Stazione 23	051025	Monte San Savino	Loc. Il Nonno 589

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34787P97	22,09	Monte San Savino	051025	Via della Stazione 23	Utenza
34787P98	22,18	Monte San Savino	051025	Loc. Il Nonno 589	Utenza

Codice ARERA Impianto		34788 - Sansepolcro					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
94,25	100,00	20,79	19/09/24, 12:45		23,17	02/09/24, 04:30	
		Dispositivo	34788P106		Dispositivo	34788P106	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051034	Sansepolcro	Via Nicolo' Aggiunti 94	051034	Sansepolcro	Via Nicolo' Aggiunti 94

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34788P106	21,91	Sansepolcro	051034	Via Nicolo' Aggiunti 94	Utenza
34788P107	22,14	Sansepolcro	051034	Via del Campo Sportivo 15	Utenza
34788P108	21,88	Sansepolcro	051034	Via Tarlati 1064	Utenza

Codice ARERA Impianto		35042 - B03 Caprese Michelangelo-Carro B					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,00	21/09/24, 20:30		26,83	09/09/24, 03:15	
		Dispositivo	35042P26		Dispositivo	35042P26	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051007	Caprese Michelangelo	Via il Cerro 115	051007	Caprese Michelangelo	Via il Cerro 115
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35042P26	21,89	Caprese Michelangelo	051007	Via il Cerro 115		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35265 - G15 Val Di Paglia					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
93,10	100,00	20,92	23/09/24, 19:30		28,62	11/09/24, 01:30	
		Dispositivo	35265P79		Dispositivo	35265P80	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052001	Abbadia San Salvatore	Piazza XX Settembre 20	052024	Radicofani	Via della Fortezza 11
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35265P79	22,08	Abbadia San Salvatore	052001	Piazza XX Settembre 20		Utenza	
35265P80	25,63	Radicofani	052024	Via della Fortezza 11		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35278 - G10 Montalcino					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,12	19/09/24, 19:30		27,58	02/09/24, 03:45	
		Dispositivo	35278P64		Dispositivo	35278P64	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052014	Montalcino	Via Mazzini 65	052014	Montalcino	Via Mazzini 65
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35278P64	22,18	Montalcino	052014	Via Mazzini 65		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35279 - G11 Torrenieri					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,13	29/09/24, 18:45		26,78	01/09/24, 04:30	
		Dispositivo	35279P32		Dispositivo	35279P32	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14	052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35279P32	22,55	Montalcino	052014	Via Giovanni Pascoli 14		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35280 - G12 Val D`Orcia					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,55	100,00	21,01	14/09/24, 07:45		22,99	02/09/24, 00:30	
		Dispositivo	35280P65		Dispositivo	35280P65	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13	052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35280P65	21,78	San Quirico d'Orcia	052030	Via Sano di Pietro 13		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35281 - G13 Trequanda					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,81	20/09/24, 10:00		25,31	03/09/24, 02:30	
		Dispositivo	35281P66		Dispositivo	35281P66	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052036	Trequanda	Via Salimbeni 4	052036	Trequanda	Via Salimbeni 4

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35281P66	22,38	Trequanda	052036	Via Salimbeni 4	Utenza

Codice ARERA Impianto		35282 - G14 Sinalunga					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
77,01	100,00	21,04	21/09/24, 12:30		24,22	09/09/24, 03:00	
		Dispositivo	35282P69		Dispositivo	35282P69	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052033	Sinalunga	Via Giacomo Matteotti 71	052033	Sinalunga	Via Giacomo Matteotti 71
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35282P67	23,13	Sinalunga	052033	Via Giuseppe di Vittorio 5		Utenza	
35282P68	22,36	Sinalunga	052033	Strada Statale di Rapolano 165		Utenza	
35282P69	22,47	Sinalunga	052033	Via Giacomo Matteotti 71		Utenza	

Codice ARERA Impianto	35283 - G02 San Gimignano
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,79	25/09/24, 04:00		25,44	04/09/24, 16:15	
		Dispositivo	35283P54		Dispositivo	35283P54	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052028	San Gimignano	Via della Scala 22	052028	San Gimignano	Via della Scala 22
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35283P54	24,66	San Gimignano	052028	Via della Scala 22		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35284 - G03 Badia Elmi					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,70	24/09/24, 21:15		24,85	23/09/24, 01:45	
		Dispositivo	35284P49		Dispositivo	35284P49	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B	052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35284P49	22,53	San Gimignano	052028	Via del Pescaiolo 13 B		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35288 - G07 Val D`Arbia					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,55	19/09/24, 19:30		26,96	04/09/24, 02:30	
		Dispositivo	35288P62		Dispositivo	35288P62	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24	052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35288P61	22,67	Monteroni d'Arbia	052017	Via del Risorgimento 61	Utenza		
35288P62	22,67	Monteroni d'Arbia	052017	Via delle Gore 24	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35289 - G08 Ponte D`Arbia					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
20,69	100,00	21,67	02/09/24, 19:00		24,63	03/09/24, 01:15	
		Dispositivo	35289P50		Dispositivo	35289P50	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052019	Murlo	Via delle Fonti 15	052019	Murlo	Via delle Fonti 15
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
35289P130	null	Murlo	052019	Via Pio la Torre	Utenza		
35289P50	23,15	Murlo	052019	Via delle Fonti 15	Utenza		

Codice ARERA Impianto		35290 - G09 Buonconvento					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,15	19/09/24, 19:45		23,68	02/09/24, 03:00	
		Dispositivo	35290P63		Dispositivo	35290P63	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6	052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35290P63	22,51	Buonconvento	052003	Via di Bibbiano 6		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35304 - Comune Di Pozzilli					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,69	16/09/24, 13:00		24,28	24/09/24, 03:30	
		Dispositivo	35304P77		Dispositivo	35304P77	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094038	Pozzilli	Via Piantelle	094038	Pozzilli	Via Piantelle
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35304P77	23,79	Pozzilli	094038	Via Piantelle		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35353 - Anghiari					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,39	26/09/24, 10:30		29,34	02/09/24, 03:00	
		Dispositivo	35353P34		Dispositivo	35353P33	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051001	Anghiari	Corso Giacomo Matteotti 156	051001	Anghiari	Corso Giacomo Matteotti 8
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35353P33	23,95	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti 8		Utenza	
35353P34	25,04	Anghiari	051001	Corso Giacomo Matteotti 156		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36733 - Carovilli					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
50,00	100,00	21,04	14/09/24, 08:00		23,04	26/09/24, 01:15	
		Dispositivo	36733P71		Dispositivo	36733P71	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094020	Forli del Sannio	Via Borgo	094020	Forli del Sannio	Via Borgo

		Valori Medi di Pressione per ciascun punto			
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36733P128	null	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa	Utenza
36733P70	null	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia	Utenza
36733P71	21,66	Forli del Sannio	094020	Via Borgo	Utenza

Codice ARERA Impianto		36735 - Pescolanciano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
41,38	100,00	21,22	19/09/24, 19:15		26,88	09/09/24, 04:00	
		Dispositivo	36735P102		Dispositivo	36735P102	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094032	Pescolanciano	Via Roma	094032	Pescolanciano	Via Roma
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36735P102	23,88	Pescolanciano	094032	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto	36736 - Pescopennataro
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36736P103	null	Pescopennataro	094033	Via Torino		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36737 - Pietrabbondante					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36737P104	null	Pietrabbondante	094035	Via Bovianum Vetus		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36738 - Sant Agapito					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,01	06/09/24, 19:45		28,15	19/09/24, 01:45	
		Dispositivo	36738P110		Dispositivo	36738P109	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094044	Sant Agapito	Via Vigne del Signore	094025	Macchia d'Isernia	Borgo San Biase
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36738P109	24,92	Macchia d'Isernia	094025	Borgo San Biase	Utenza		
36738P110	22,69	Sant Agapito	094044	Via Vigne del Signore	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36739 - Sessano Del Molise					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,14	20/09/24, 20:30		28,13	12/09/24, 00:30	
		Dispositivo	36739P114		Dispositivo	36739P114	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa	094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
36739P114	25,74	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa	Utenza		

Codice ARERA Impianto		36740 - Vastogirardi					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	99,96	7,36	12/09/24, 15:45		23,52	02/09/24, 02:15	
		Dispositivo	36740P115		Dispositivo	36740P115	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre	094051	Vastogirardi	Via XVIII Settembre
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36740P115	22,18	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre		Utenza	

Codice ARERA Impianto		36743 - G51 Terranuova Bracciolini					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,55	100,00	21,35	19/09/24, 19:45		25,65	07/09/24, 04:30	
		Dispositivo	36743P93		Dispositivo	36743P94	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051039	Terranuova Bracciolini	Via Ciuffenna 3	051039	Terranuova Bracciolini	Via Fausto Coppi 1
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
36743P93	22,40	Terranuova Bracciolini	051039	Via Ciuffenna 3		Utenza	
36743P94	23,86	Terranuova Bracciolini	051039	Via Fausto Coppi 1		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37127 - Comune Di Monteroduni ** Gas Naturale					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96,55	100,00	21,71	08/09/24, 01:15		25,80	09/09/24, 04:00	
		Dispositivo	37127P75		Dispositivo	37127P75	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094030	Monteroduni	Vico XI Nord	094030	Monteroduni	Vico XI Nord
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37127P75	24,77	Monteroduni	094030	Vico XI Nord	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37141 - Comune Di Frosolone ** Gas Naturale					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37141P74	null	Frosolone	094022	Corso Garibaldi	Utenza

Codice ARERA Impianto		37191 - Montevarchi					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,28	100,00	22,74	29/09/24, 11:45		24,92	01/09/24, 03:15	
		Dispositivo	37191P24		Dispositivo	37191P23	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		051026	Montevarchi	Via Gherardo Mechini 23	051026	Montevarchi	Via Caboto 1_2
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37191P23	23,43	Montevarchi	051026	Via Caboto 1_2	Utenza		
37191P24	23,37	Montevarchi	051026	Via Gherardo Mechini 23	Utenza		

Codice ARERA Impianto	37218 - Comune Di Agnone
Anno	2024
Mese	SET

		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,94	20/09/24, 13:00		23,02	01/09/24, 15:00	
		Dispositivo	37218P73		Dispositivo	37218P73	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele	094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37218P73	22,39	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37219 - Castel Del Giudice					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37219P72	null	Castel del Giudice	094009	Via Roma		Utenza	

Codice ARERA Impianto		37302 - Mosciano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
82,76	99,91	15,76	07/09/24, 00:00		21,15	26/09/24, 03:00	
		Dispositivo	37302P101		Dispositivo	37302P101	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini	067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37302P101	20,11	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37697 - Seravezza					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
50,00	100,00	22,32	23/09/24, 19:30		24,42	08/09/24, 04:30	
		Dispositivo	37697P113		Dispositivo	37697P113	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		046028	Seravezza	Via Rosselli 191	046028	Seravezza	Via Rosselli 191
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
37697P112	null	Seravezza	046028	Via Palazzo 94	Utenza		
37697P113	23,50	Seravezza	046028	Via Rosselli 191	Utenza		

Codice ARERA Impianto		37822 - Filignano					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,19	15/09/24, 11:15		26,34	08/09/24, 02:45	
		Dispositivo	37822P78		Dispositivo	37822P78	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094019	Filignano	Via Milano	094019	Filignano	Via Milano
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
37822P78	24,03	Filignano	094019	Via Milano		Utenza	

Codice ARERA Impianto		38139 - Comune Di Poggio Sannita ** Gas Naturale					
		Anno	2024				
		Mese	SET				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,80	26/09/24, 19:30		25,76	05/09/24, 03:00	
		Dispositivo	38139P76		Dispositivo	38139P76	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario	094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
38139P76	24,40	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario		Utenza	