# Report mensile ARERA

| Codice ARERA Impianto | | 113728 - G29 Magione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 98,28 | 100,00 | 21,64 | 24/11/25, 06:15 | | 26,47 | 04/11/25, 03:15 | |
| | | Dispositivo | 113728P91 | | Dispositivo | 113728P91 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 054026 | Magione | Strada Giacomo Puccini 8 | 054026 | Magione | Strada Giacomo Puccini 8 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 113728P90 | 23,14 | Magione | 054026 | Via Giuseppe Garibaldi 65 | | Utenza | |
| 113728P91 | 23,58 | Magione | 054026 | Strada Giacomo Puccini 8 | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 114162 - G01 Val D'Elsa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 92,42 | 16,88 | 22/11/25, 18:00 | | 24,08 | 27/11/25, 03:30 | |
| | | Dispositivo | 114162P125 | | Dispositivo | 114162P53 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 52012 | Colle Di Val d'Elsa | Via dell Agresto 38 | 052012 | Colle Di Val d'Elsa | Via Pieve In Piano 14 |

| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 114162P125 | 18,92 | Colle Di Val d'Elsa | 52012 | Via dell Agresto 38 | Utenza |
| 114162P47 | 21,43 | Poggibonsi | 052022 | Piazza Don Giovanni Minzoni 3 | Utenza |
| 114162P48 | 22,63 | Poggibonsi | 052022 | Via di Mocarello 24 | Utenza |
| 114162P52 | 21,67 | San Gimignano | 052028 | Via Baccanella | Utenza |
| 114162P53 | 21,86 | Colle Di Val d'Elsa | 052012 | Via Pieve In Piano 14 | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | | 114322 - G17 Castel Del Piano | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 20,80 | 29/11/25, 19:15 | | 24,76 | 21/11/25, 01:30 | |
| | | Dispositivo | 114322P83 | | Dispositivo | 114322P118 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 053004 | Castel del Piano | Via Roma 22 | 053004 | Castel del Piano | Via Mario Pieri 18 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 114322P118 | 24,06 | Castel del Piano | 053004 | Via Mario Pieri 18 | | Utenza | |
| 114322P82 | 22,18 | Castel del Piano | 053004 | Via Corso Nasini 5 | | Utenza | |
| 114322P83 | 22,77 | Castel del Piano | 053004 | Via Roma 22 | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | 114436 - G20 Cetona/Sarteano |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Mese | NOV |

| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 58,62 | 100,00 | 19,81 | 28/11/25, 19:30 | | 22,75 | 26/11/25, 02:45 | |
| | | Dispositivo | 114436P131 | | Dispositivo | 114436P87 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052008 | Cetona | Via 2 Giugno | 052031 | Sarteano | Via del Condotto 30 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione | | |
| 114436P131 | 20,89 | Cetona | 052008 | Via 2 Giugno | Utenza | | |
| 114436P87 | 21,45 | Sarteano | 052031 | Via del Condotto 30 | Utenza | | |

| Codice ARERA Impianto | | 114438 - G21 Chianciano Terme | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 94,83 | 100,00 | 18,06 | 29/11/25, 19:00 | | 26,16 | 19/11/25, 00:15 | |
| | | Dispositivo | 114438P88 | | Dispositivo | 114438P132 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052009 | Chianciano Terme | Via della Valle 19 | 052099 | Chianciano Terme | Via le Piane |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione | | |
| 114438P132 | 24,56 | Chianciano Terme | 052099 | Via le Piane | Utenza | | |
| 114438P88 | 21,43 | Chianciano Terme | 052009 | Via della Valle 19 | Utenza | | |

| Codice ARERA Impianto | | 114444 - G24 Sant'albino | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 17,24 | 100,00 | 20,70 | 27/11/25, 19:00 | | 23,77 | 25/11/25, 01:15 | |
| | | Dispositivo | 114444P136 | | Dispositivo | 114444P136 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052015 | Montepulciano | Via delle terme Sud | 052015 | Montepulciano | Via delle terme Sud |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 114444P136 | 21,96 | Montepulciano | 052015 | Via delle terme Sud | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 114446 - G25 Pienza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 18,89 | 28/11/25, 19:00 | | 21,27 | 02/11/25, 01:30 | |
| | | Dispositivo | 114446P137 | | Dispositivo | 114446P137 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052021 | Pienza | Via Fontanelle | 052021 | Pienza | Via Fontanelle |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 114446P137 | 20,27 | Pienza | 052021 | Via Fontanelle | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 114517 - G04 Area Senese | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 19,18 | 26/11/25, 06:00 | | 27,07 | 18/11/25, 03:15 | |
| | | Dispositivo | 114517P57 | | Dispositivo | 114517P56 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052032 | Siena | Viale Trieste 21 | 052032 | Siena | Via San Benedetto 1 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione | | |
| 114517P126 | 24,28 | Siena | 052032 | Via Colledore 5B | Utenza | | |
| 114517P55 | 21,05 | Siena | 052032 | Via Simone Martini 15 | Utenza | | |
| 114517P56 | 23,96 | Siena | 052032 | Via San Benedetto 1 | Utenza | | |
| 114517P57 | 21,61 | Siena | 052032 | Viale Trieste 21 | Utenza | | |
| 114517P58 | 21,73 | Sovicille | 052034 | Via degli Olivi 3 | Utenza | | |
| 114517P59 | 22,07 | Sovicille | 052034 | Via del Borgo 3 | Utenza | | |
| 114517P60 | 21,53 | Castelnuovo Berardenga | 052006 | Piazza Guglielmo Marconi 14 | Utenza | | |

| Codice ARERA Impianto | | 114618 - Sinalunaga/Torrita di Siena | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 18,72 | 27/11/25, 18:00 | | 23,29 | 02/11/25, 03:00 | |
| | | Dispositivo | 114618P69 | | Dispositivo | 114618P67 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052033 | Sinalunga | Via Giacomo Matteotti 71 | 052033 | Sinalunga | Via Giuseppe di Vittorio 5 |

| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 114445P127 | null | Torrita di Siena | 052035 | Via II Giugno 51 | Utenza |
| 114445P138 | null | Torrita di Siena | 052035 | Via Pantanelli | Utenza |
| 114618P127 | 21,05 | Torrita di Siena | 052035 | Via II Giugno 51 | Utenza |
| 114618P138 | 20,87 | Torrita di Siena | 052035 | Via Pantanelli | Utenza |
| 114618P67 | 21,99 | Sinalunga | 052033 | Via Giuseppe di Vittorio 5 | Utenza |
| 114618P68 | 21,90 | Sinalunga | 052033 | Strada Statale di Rapolano 165 | Utenza |
| 114618P69 | 20,33 | Sinalunga | 052033 | Via Giacomo Matteotti 71 | Utenza |
| 35282P67 | null | Sinalunga | 052033 | Via Giuseppe di Vittorio 5 | Utenza |
| 35282P68 | null | Sinalunga | 052033 | Strada Statale di Rapolano 165 | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | 114619 - Montepulciano/Chiusi |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Mese | NOV |

| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 97,24 | 99,98 | 17,88 | 22/11/25, 18:30 | | 28,74 | 02/11/25, 02:45 | |
| | | Dispositivo | 114619P134 | | Dispositivo | 114619P135 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052015 | Montepulciano | Via Iris Origo | 052015 | Montepulciano | Via delle Coste |

| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 114440P133 | null | Chiusi | 052011 | Via Pietro Nenni | Utenza |
| 114442P134 | null | Montepulciano | 052015 | Via Iris Origo | Utenza |
| 114442P135 | null | Montepulciano | 052015 | Via delle Coste | Utenza |
| 114442P89 | null | Montepulciano | 052015 | Via di Nibbiaio | Utenza |
| 114619P133 | 19,68 | Chiusi | 052011 | Via Pietro Nenni | Utenza |
| 114619P134 | 19,56 | Montepulciano | 052015 | Via Iris Origo | Utenza |
| 114619P135 | 25,08 | Montepulciano | 052015 | Via delle Coste | Utenza |
| 114619P86 | 21,71 | Chiusi | 052011 | Via Francesco Redi 21 | Utenza |
| 114619P89 | 21,39 | Montepulciano | 052015 | Via di Nibbiaio | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | 35265 - G15 Val Di Paglia |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Mese | NOV |

| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 46,67 | -3,57 | -69,14 | 23/11/25, 08:45 | | 16,46 | 06/11/25, 13:30 | |
| | | Dispositivo | 35265P79 | | Dispositivo | 35265P79 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052001 | Abbadia San Salvatore | Piazza XX Settembre 20 | 052001 | Abbadia San Salvatore | Piazza XX Settembre 20 |

| Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 35265P79 | -36,63 | Abbadia San Salvatore | 052001 | Piazza XX Settembre 20 | Utenza |
| 35265P80 | null | Radicofani | 052024 | Via della Fortezza 11 | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | | 35278 - G10 Montalcino | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 20,05 | 28/11/25, 19:00 | | 22,73 | 03/11/25, 02:15 | |
| | | Dispositivo | 35278P64 | | Dispositivo | 35278P64 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052014 | Montalcino | Via Mazzini 65 | 052014 | Montalcino | Via Mazzini 65 |

| Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 35278P64 | 21,87 | Montalcino | 052014 | Via Mazzini 65 | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | | 35279 - G11 Torrenieri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 73,33 | 100,00 | 22,17 | 20/11/25, 19:45 | | 22,94 | 22/11/25, 02:15 | |
| | | Dispositivo | 35279P32 | | Dispositivo | 35279P32 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052014 | Montalcino | Via Giovanni Pascoli 14 | 052014 | Montalcino | Via Giovanni Pascoli 14 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione | | |
| 35279P32 | 22,54 | Montalcino | 052014 | Via Giovanni Pascoli 14 | Utenza | | |

| Codice ARERA Impianto | | 35280 - G12 Val D'Orcia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 20,60 | 22/11/25, 18:00 | | 22,96 | 03/11/25, 00:30 | |
| | | Dispositivo | 35280P65 | | Dispositivo | 35280P65 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052030 | San Quirico d'Orcia | Via Sano di Pietro 13 | 052030 | San Quirico d'Orcia | Via Sano di Pietro 13 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione | | |
| 35280P65 | 22,04 | San Quirico d'Orcia | 052030 | Via Sano di Pietro 13 | Utenza | | |

| Codice ARERA Impianto | | 35281 - G13 Trequanda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 22,23 | 22/11/25, 18:45 | | 23,98 | 05/11/25, 04:00 | |
| | | Dispositivo | 35281P66 | | Dispositivo | 35281P66 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052036 | Trequanda | Via Salimbeni 4 | 052036 | Trequanda | Via Salimbeni 4 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 35281P66 | 22,65 | Trequanda | 052036 | Via Salimbeni 4 | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 35283 - G02 San Gimignano | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 76,67 | 100,00 | 22,76 | 30/11/25, 18:15 | | 25,48 | 17/11/25, 16:30 | |
| | | Dispositivo | 35283P54 | | Dispositivo | 35283P54 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052028 | San Gimignano | Via della Scala 22 | 052028 | San Gimignano | Via della Scala 22 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 35283P54 | 24,60 | San Gimignano | 052028 | Via della Scala 22 | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 35284 - G03 Badia Elmi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 20,27 | 27/11/25, 18:45 | | 24,29 | 02/11/25, 01:30 | |
| | | Dispositivo | 35284P49 | | Dispositivo | 35284P49 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052028 | San Gimignano | Via del Pescaiolo 13 B | 052028 | San Gimignano | Via del Pescaiolo 13 B |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 35284P49 | 21,96 | San Gimignano | 052028 | Via del Pescaiolo 13 B | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | | 35288 - G07 Val D'Arbia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 19,34 | 22/11/25, 18:30 | | 24,66 | 03/11/25, 02:00 | |
| | | Dispositivo | 35288P62 | | Dispositivo | 35288P62 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052017 | Monteroni d'Arbia | Via delle Gore 24 | 052017 | Monteroni d'Arbia | Via delle Gore 24 |

| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 35288P61 | 22,08 | Monteroni d'Arbia | 052017 | Via del Risorgimento 61 | Utenza |
| 35288P62 | 21,35 | Monteroni d'Arbia | 052017 | Via delle Gore 24 | Utenza |

| Codice ARERA Impianto | | 35289 - G08 Ponte D'Arbia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno | 2025 | | | | |
| | | Mese | NOV | | | | |
| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 18,47 | 27/11/25, 18:15 | | 24,00 | 17/11/25, 01:30 | |
| | | Dispositivo | 35289P130 | | Dispositivo | 35289P50 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052019 | Murlo | Via Pio la Torre | 052019 | Murlo | Via delle Fonti 15 |
| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | | | |
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | | Tipo Installazione | |
| 35289P130 | 20,33 | Murlo | 052019 | Via Pio la Torre | | Utenza | |
| 35289P50 | 21,66 | Murlo | 052019 | Via delle Fonti 15 | | Utenza | |

| Codice ARERA Impianto | 35290 - G09 Buonconvento |
|---|---|
| Anno | 2025 |
| Mese | NOV |

| | | Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Td Perc. | Peff | Pmin [mbar] | Pmin - Data-Ora | | Pmax [mbar] | Pmax - Data-Ora | |
| 100,00 | 100,00 | 22,09 | 23/11/25, 17:45 | | 24,66 | 04/11/25, 00:15 | |
| | | Dispositivo | 35290P63 | | Dispositivo | 35290P63 | |
| | | Tipo Installazione | Utenza | | Tipo Installazione | Utenza | |
| | | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo | Cod. ISTAT | Comune | Indirizzo |
| | | 052003 | Buonconvento | Via di Bibbiano 6 | 052003 | Buonconvento | Via di Bibbiano 6 |

| | | Valori Medi di Pressione per ciascun punto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo | P. media [mbar] | Comune | Cod. ISTAT | Indirizzo | Tipo Installazione |
| 35290P63 | 22,95 | Buonconvento | 052003 | Via di Bibbiano 6 | Utenza |