Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	113721 - Montenero Valcocchiara
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	21,67	21/03/26, 19:15	23,40	03/03/26, 03:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	113721P99	113721P99
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094029	094029
Comune	Montenero Val Cocchiara	Montenero Val Cocchiara
Indirizzo	Via Roma	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113721P99	22,68	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	113779 - RIETI - 113779
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
93,33	100,00	20,79	23/03/26, 09:30	23,92	13/03/26, 02:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	113779P138	113779P105
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	057059	057059
Comune	Rieti	Rieti
Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi 177	Via del Vicinato 1

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113779P105	23,84	Rieti	057059	Via del Vicinato 1	Utenza
113779P138	22,41	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177	Utenza

Codice ARERA Impianto	114570 - Poggio Sannita - Pietrabbondante
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
91,67	100,00	19,81	28/03/26, 19:45	24,67	26/03/26, 02:15

	Pmin	Pmax
Dispositivo	114570P104	114570P76
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094035	094037
Comune	Pietrabbondante	Poggio Sannita
Indirizzo	Via Bovianum Vetus 1	Via Borgo Calvario

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114570P104	21,05	Pietrabbondante	094035	Via Bovianum Vetus 1	Utenza
114570P76	24,13	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario	Utenza

Codice ARERA Impianto	35304 - Comune Di Pozzilli
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	22,29	19/03/26, 19:15	23,74	07/03/26, 02:00

	Pmin	Pmax
Dispositivo	35304P77	35304P77
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094038	094038
Comune	Pozzilli	Pozzilli
Indirizzo	Via Piantelle	Via Piantelle

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35304P77	23,00	Pozzilli	094038	Via Piantelle	Utenza

Codice ARERA Impianto	36733 - Carovilli
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
95,56	100,00	18,22	18/03/26, 19:45	26,16	01/03/26, 02:00

	Pmin	Pmax
Dispositivo	36733P128	36733P70
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094001	094007
Comune	Acquaviva d'Isernia	Carovilli
Indirizzo	Via Villa	Strada Statale 86 Istonia

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36733P128	21,58	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa	Utenza
36733P70	24,92	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia	Utenza
36733P71	22,07	Forli' del Sannio	094025	Via Borgo	Utenza

Codice ARERA Impianto	36735 - Pescolanciano
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
40,00	100,00	22,18	20/03/26, 20:15	23,96	01/03/26, 02:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	36735P102	36735P102
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094032	094032
Comune	Pescolanciano	Pescolanciano
Indirizzo	Via Roma	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36735P102	23,15	Pescolanciano	094032	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	36738 - Sant'Agapito
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	18,51	28/03/26, 10:45	25,80	16/03/26, 02:00

	Pmin	Pmax
Dispositivo	36738P110	36738P109
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094044	094025
Comune	Sant'Agapito	Macchia D'Isernia
Indirizzo	Via Vigne del Signore	Borgo San Biase

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36738P109	23,81	Macchia D'Isernia	094025	Borgo San Biase	Utenza
36738P110	20,67	Sant'Agapito	094044	Via Vigne del Signore	Utenza

Codice ARERA Impianto	36739 - Sessano Del Molise
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	20,05	26/03/26, 19:00	25,17	14/03/26, 01:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	36739P114	36739P114
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094049	094049
Comune	Sessano del Molise	Sessano del Molise
Indirizzo	Via della Chiesa	Via della Chiesa

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36739P114	22,85	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa	Utenza

Codice ARERA Impianto	36740 - Vastogirardi
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
93,33	100,00	20,00	14/03/26, 00:15	23,83	02/03/26, 03:15

	Pmin	Pmax
Dispositivo	36740P115	36740P115
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094051	094051
Comune	Vastogirardi	Vastogirardi
Indirizzo	Via XVIII Settembre	Via XVIII Settembre

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36740P115	22,29	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre	Utenza

Codice ARERA Impianto	37055 - Comune Di Offida
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	20,98	09/03/26, 07:00	27,22	18/03/26, 02:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37055P129	37055P51
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	044054	044054
Comune	Offida	Offida
Indirizzo	Via Forlini	Via Cavour

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37055P129	22,30	Offida	044054	Via Forlini	Utenza
37055P51	25,60	Offida	044054	Via Cavour	Utenza

Codice ARERA Impianto	37127 - Comune Di Monteroduni - Gas Naturale
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	22,84	22/03/26, 11:30	25,95	06/03/26, 06:45

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37127P76	37127P76
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094030	094030
Comune	Monteroduni	Monteroduni
Indirizzo	Vico XI Nerd	Vico XI Nerd

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37127P76	24,55	Monteroduni	094030	Vico XI Nerd	Utenza

Codice ARERA Impianto	37141 - Comune Di Frosolone - Gas Naturale
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
21,33	100,00	20,56	06/03/26, 18:00	24,51	03/03/26, 01:45

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37141P74	37141P74
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094022	094022
Comune	Frosolone	Frosolone
Indirizzo	Via Selva 18	Via Selva 18

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37141P74	22,02	Frosolone	094022	Via Selva 18	Utenza

Codice ARERA Impianto	37146 - Ambito di Spinete - Gas naturale
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37212 - Gambatesa
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37214 - Macchia Valfortore
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37215 - Montelongo
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37217 - Ripabottoni
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37218 - Comune Di Agnone
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	21,49	25/03/26, 06:00	22,86	16/03/26, 01:30

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37218P73	37218P73
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094002	094002
Comune	Agnone	Agnone
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele	Corso Vittorio Emanuele

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37218P73	22,18	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele	Utenza

Codice ARERA Impianto	37219 - Comune Di Agnone
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,67	100,00	19,53	16/03/26, 10:00	24,39	02/03/26, 02:15

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37219P72	37219P72
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094009	094009
Comune	Castel del Giudice	Castel del Giudice
Indirizzo	Via Roma	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37219P72	21,34	Castel del Giudice	094009	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto	37302 - Mosciano Sant'Angelo
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
46,33	75,00	15,14	22/03/26, 00:00	20,35	26/03/26, 02:15

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37302P101	37302P101
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	067030	067030
Comune	Mosciano Sant'Angelo	Mosciano Sant'Angelo
Indirizzo	Via Umberto Terracini	Via Umberto Terracini

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37302P100	23,81	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Borgo Nuovo 8	Utenza
37302P101	18,64	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini	Utenza

Codice ARERA Impianto	37366 - Mafalda
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37472 - Comune di San Felice Del Molise
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37689 - Comune di Gildone
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37691 - Comune di Montefalcone Nel Sannio
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora	Pmax [null]	Pmax - Data-Ora
null	null	null	null	null	null

	Pmin	Pmax
Dispositivo	null	null
Tipo Installazione	null	null
Cod. ISTAT	null	null
Comune	null	null
Indirizzo	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto	37822 - Filignano
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
93,33	100,00	20,04	20/03/26, 19:45	22,98	16/03/26, 04:00

	Pmin	Pmax
Dispositivo	37822P78	37822P78
Tipo Installazione	Utenza	Utenza
Cod. ISTAT	094019	094019
Comune	Filignano	Filignano
Indirizzo	Via Milano	Via Milano

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37822P78	21,43	Filignano	094019	Via Milano	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114647 - Acquaviva Delle Fonti-Cassano Delle Murge
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
21,40	27/03/26, 17:15		30,94	06/03/26, 02:15	
Dispositivo	114647P320		Dispositivo	114647P321	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
067041	Cassano Delle Murge	Strada Provinciale Di Cassano, Snc	067041	Cassano Delle Murge	Strada Comunale Zippo Zippo, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114647P320	24,21	Cassano Delle Murge	067041	Strada Provinciale Di Cassano, Snc	Utenza
114647P321	28,74	Cassano Delle Murge	067041	Strada Comunale Zippo Zippo, Snc	Utenza
114647P322	25,82	Cassano Delle Murge	072041	Via Madre Clelia Merloni, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34750 - Casamassima
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
21,35	27/03/26, 18:45		23,86	09/03/26, 00:15	
Dispositivo	34750P340		Dispositivo	34750P340	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
067026	Casamassima	Via Sammichele, 121	067026	Casamassima	Via Sammichele, 121

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34750P339	Dati non disponibili	Casamassima	110009	Via Tenente D'addetta Di Casamassima, 74	Utenza
34750P340	22,65	Casamassima	067026	Via Sammichele, 121	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34751 - Sammichele Di Bari
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
20,19	28/03/26, 17:30		24,67	15/03/26, 08:45	
Dispositivo	34751P396		Dispositivo	34751P395	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
067026	Sammichele Di Bari	Via Tito Serri, Snc	050006	Sammichele Di Bari	Via Alcide De Gasperi, 74

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34751P395	22,78	Sammichele Di Bari	050006	Via Alcide De Gasperi, 74	Utenza
34751P396	22,43	Sammichele Di Bari	067026	Via Tito Serri, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34760 - Santeramo In Colle
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
20,93	27/03/26, 18:15		25,23	06/03/26, 01:45	
Dispositivo	34760P400		Dispositivo	34760P399	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050029	Santeramo In Colle	Via Lazazzara, Snc	050030	Santeramo In Colle	Strada Comunale Esterna N. 39 D'addosio, 18

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34760P399	23,19	Santeramo In Colle	050030	Strada Comunale Esterna N. 39 D'addosio, 18	Utenza
34760P400	22,98	Santeramo In Colle	050029	Via Lazazzara, Snc	Utenza
34760P401	23,17	Santeramo In Colle	072041	Via Pietro Fiorentino, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35804 - Adelfia
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,56	17/03/26, 19:00		26,50	27/03/26, 00:45	
Dispositivo	35804P326		Dispositivo	35804P325	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050010	Adelfia	Via Gioacchino Pecci, 25	110008	Adelfia	Traversa Via Vittorio Bachelet, 4

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35804P324	24,80	Adelfia	072015	Viale Antonio Labianca, Snc	Utenza
35804P325	25,25	Adelfia	110008	Traversa Via Vittorio Bachelet, 4	Utenza
35804P326	24,23	Adelfia	050010	Via Gioacchino Pecci, 25	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35808 - Cellamare
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,64	31/03/26, 18:15		24,21	25/03/26, 00:45	
Dispositivo	35808P344		Dispositivo	35808P344	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050029	Cellamare	Via Trifone Ronchi, Snc	050029	Cellamare	Via Trifone Ronchi, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35808P344	23,42	Cellamare	050029	Via Trifone Ronchi, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35818 - Noicattaro
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
21,28	19/03/26, 18:15		25,16	13/03/26, 01:30	
Dispositivo	35818P384		Dispositivo	35818P384	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
067041	Noicattaro	Via Vecchia Casamassima, 35	067041	Noicattaro	Via Vecchia Casamassima, 35

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35818P382	23,89	Noicattaro	110009	Via Delle Viole, Snc	Utenza
35818P383	22,98	Noicattaro	050022	Via Aldo Moro, 46	Utenza
35818P384	23,10	Noicattaro	067041	Via Vecchia Casamassima, 35	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35803 - Trani
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
18,98	28/03/26, 19:00		26,78	26/03/26, 01:15	
Dispositivo	35803P417		Dispositivo	35803P416	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072002	Trani	Via Antonio Gramsci, 33	050020	Trani	Via Lorenzo Bonomo, 39

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35803P416	23,32	Trani	050020	Via Lorenzo Bonomo, 39	Utenza
35803P417	22,61	Trani	072002	Via Antonio Gramsci, 33	Utenza
35803P418	23,17	Trani	110009	Via Amalfi, Snc	Utenza
35803P419	22,08	Trani	050027	Piazza Plebiscito, Snc	Utenza
35803P420	21,92	Trani	072016	Via Barletta, 85	Utenza
35803P421	22,19	Trani	072002	Largo Don Policarpo Scagliarini, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35828 - Spinazzola
Anno	2026
Mese	MAR

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,36	31/03/26, 18:45		27,63	03/03/26, 00:45	
Dispositivo	35828P426		Dispositivo	35828P426	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
050020	Spinazzola	Via Del Carso, 35	050020	Spinazzola	Via Del Carso, 35

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35828P426	25,68	Spinazzola	050020	Via Del Carso, 35	Utenza