Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	**114518 - Acquapendente-Arlena-S.Lorenzo N.-Proceno**
Anno	**2026**
Mese	**GIU**

<table>
<tr><th colspan="6">Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto</th></tr>
<tr><th>Pmin [mbar]</th><th colspan="2">Pmin - Data-Ora</th><th>Pmax [mbar]</th><th colspan="2">Pmax - Data-Ora</th></tr>
<tr><td>20,07</td><td colspan="2">15/06/26, 17:45</td><td>39,92</td><td colspan="2">15/06/26, 01:45</td></tr>
<tr><th>Dispositivo</th><td colspan="2">114518P318</td><th>Dispositivo</th><td colspan="2">114518P317</td></tr>
<tr><th>Tipo Installazione</th><td colspan="2">Utenza</td><th>Tipo Installazione</th><td colspan="2">Utenza</td></tr>
<tr><th>Cod. ISTAT</th><th>Comune</th><th>Indirizzo</th><th>Cod. ISTAT</th><th>Comune</th><th>Indirizzo</th></tr>
<tr><td>056043</td><td>Piansano</td><td>Via Della Rocca, Snc</td><td>056040</td><td>Onano</td><td>Localita Le Croci</td></tr>
</table>

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114518P312	23,34	Pitigliano	053019	Strada Provinciale Pitigliano-Santa Fiora, 570	Utenza
114518P313	27,11	Acquapendente	056001	Via Giordano Bruno, 22	Utenza
114518P314	23,21	Cellere	056020	Via Guglielmo Marconi, 36	Utenza
114518P315	25,34	Gradoli	056028	Localita Sant'egidio, 37	Utenza
114518P316	25,88	Ischia Di Castro	056031	Via Giovanni Falcone, 13	Utenza
114518P317	39,04	Onano	056040	Localita Le Croci	Utenza
114518P318	21,62	Piansano	056043	Via Della Rocca, Snc	Utenza
114518P319	23,95	Tessennano	056051	Via Aldo Moro, 12	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	**114657 - Nepi_IRG2**
Anno	**2026**
Mese	**GIU**

<table>
<tr><th colspan="6">Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto</th></tr>
<tr><th>Pmin [mbar]</th><th colspan="2">Pmin - Data-Ora</th><th>Pmax [mbar]</th><th colspan="2">Pmax - Data-Ora</th></tr>
<tr><td>21,31</td><td colspan="2">21/06/26, 10:45</td><td>22,04</td><td colspan="2">01/06/26, 00:45</td></tr>
<tr><td>Dispositivo</td><td colspan="2">114657P306</td><td>Dispositivo</td><td colspan="2">114657P306</td></tr>
<tr><td>Tipo Installazione</td><td colspan="2">Utenza</td><td>Tipo Installazione</td><td colspan="2">Utenza</td></tr>
<tr><td>Cod. ISTAT</td><td>Comune</td><td>Indirizzo</td><td>Cod. ISTAT</td><td>Comune</td><td>Indirizzo</td></tr>
<tr><td>056039</td><td>Nepi</td><td>Via Garibaldi</td><td>056039</td><td>Nepi</td><td>Via Garibaldi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="4">Valori Medi di Pressione per ciascun punto</th></tr>
<tr><th>Dispositivo</th><th>P. media [mbar]</th><th>Comune</th><th>Cod. ISTAT</th><th>Indirizzo</th><th>Tipo Installazione</th></tr>
<tr><td>114657P306</td><td>21,68</td><td>Nepi</td><td>056039</td><td>Via Garibaldi</td><td>Utenza</td></tr>
</table>

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	**114661 - CELLENO-VITERBO B_IRG2**
Anno	**2026**
Mese	**GIU**

<table>
<tr><th colspan="6">Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto</th></tr>
<tr><th>Pmin [mbar]</th><th colspan="2">Pmin - Data-Ora</th><th>Pmax [mbar]</th><th colspan="2">Pmax - Data-Ora</th></tr>
<tr><td>22,16</td><td colspan="2">10/06/26, 11:15</td><td>27,40</td><td colspan="2">11/06/26, 00:45</td></tr>
<tr><td>Dispositivo</td><td colspan="2">114661P347</td><td>Dispositivo</td><td colspan="2">114661P346</td></tr>
<tr><td>Tipo Installazione</td><td colspan="2">Utenza</td><td>Tipo Installazione</td><td colspan="2">Utenza</td></tr>
<tr><td>Cod. ISTAT</td><td>Comune</td><td>Indirizzo</td><td>Cod. ISTAT</td><td>Comune</td><td>Indirizzo</td></tr>
<tr><td>056029</td><td>Graffignano</td><td>Via Giuseppe Verdi, Snc</td><td>056019</td><td>Celleno</td><td>Via Alessandro Manzoni, 4</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="4">Valori Medi di Pressione per ciascun punto</th></tr>
<tr><th>Dispositivo</th><th>P. media [mbar]</th><th>Comune</th><th>Cod. ISTAT</th><th>Indirizzo</th><th>Tipo Installazione</th></tr>
<tr><td>114661P345</td><td>null</td><td>Castiglione In Teverina</td><td>056018</td><td>Viale Dilio Rossi, 62</td><td>Utenza</td></tr>
<tr><td>114661P346</td><td>24,51</td><td>Celleno</td><td>056019</td><td>Via Alessandro Manzoni, 4</td><td>Utenza</td></tr>
<tr><td>114661P347</td><td>25,22</td><td>Graffignano</td><td>056029</td><td>Via Giuseppe Verdi, Snc</td><td>Utenza</td></tr>
</table>

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	**37100 - Soriano Nel Cimino**
Anno	**2026**
Mese	**GIU**

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	**Pmin - Data-Ora**		**Pmax [mbar]**	**Pmax - Data-Ora**	
20,99	04/06/26, 07:00		24,85	28/06/26, 00:30	
Dispositivo	37100P309		**Dispositivo**	37100P309	
Tipo Installazione	Utenza		**Tipo Installazione**	Utenza	
Cod. ISTAT	**Comune**	**Indirizzo**	**Cod. ISTAT**	**Comune**	**Indirizzo**
056048	Soriano Nel Cimino	Via Francesco Fanti 18	056048	Soriano Nel Cimino	Via Francesco Fanti 18

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37100P307	null	Soriano Nel Cimino	056048	Via Donatori Del Sangue	Utenza
37100P309	22,83	Soriano Nel Cimino	056048	Via Francesco Fanti 18	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	**114162 - G01 Val D'Elsa**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,09	29/06/26, 19:45	25,67	02/06/26, 02:30

Dispositivo	114162P125		Dispositivo	114162P53	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
52012	Colle Di Val d'Elsa	Via dell Agresto 38	052012	Colle Di Val D'Elsa	Via Pieve In Piano 14

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114162P125	21,48	Colle Di Val d'Elsa	52012	Via dell Agresto 38	Utenza
114162P47	22,75	Poggibonsi	052022	Piazza Don Giovanni Minzoni 3	Utenza
114162P48	23,71	Poggibonsi	052022	Via di Mocarello 24	Utenza
114162P52	23,24	San Gimignano	052028	Via Baccanella	Utenza
114162P53	22,90	Colle Di Val d'Elsa	052012	Via Pieve In Piano 14	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114322 - G17 Castel Del Piano**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,10	02/06/26, 12:30	25,85	24/06/26, 04:15

Dispositivo	114322P82		Dispositivo	114322P118	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
053004	Castel del Piano	Via Corso Nasini 5	053004	Castel del Piano	Via Mario Pieri 18

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114322P118	24,41	Castel del Piano	053004	Via Mario Pieri 18	Utenza
114322P82	22,59	Castel del Piano	053004	Via Corso Nasini 5	Utenza
114322P83	23,47	Castel del Piano	053004	Via Roma 22	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114436 - G20 Cetona/Sarteano**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,89	07/06/26, 11:15	25,89	08/06/26, 01:30

Dispositivo	114436P131		Dispositivo	114436P87	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052008	Cetona	Via 2 Giugno	052031	Sarteano	Via del Condotto 30

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114436P131	22,53	Cetona	052008	Via 2 Giugno	Utenza
114436P87	23,23	Sarteano	052031	Via del Condotto 30	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114438 - G21 Chianciano Terme**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,82	06/06/26, 12:30	26,32	27/06/26, 03:15

Dispositivo	114438P88		Dispositivo	114438P132	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052009	Chianciano Terme	Via della Valle 19	052099	Chianciano Terme	Via le Piane

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114438P132	25,41	Chianciano Terme	052099	Via le Piane	Utenza
114438P88	22,43	Chianciano Terme	052009	Via della Valle 19	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114444 - G24 Sant'albino**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,37	03/06/26, 13:15	25,81	12/06/26, 01:30

Dispositivo	114444P136		Dispositivo	114444P136	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052015	Montepulciano	Via delle terme Sud	052015	Montepulciano	Via delle terme Sud

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114444P136	23,86	Montepulciano	052015	Via delle terme Sud	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114446 - G25 Pienza**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,68	13/06/26, 13:00	22,11	25/06/26, 03:15

Dispositivo	114446P137		Dispositivo	114446P137	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052021	Pienza	Via Fontanelle	052021	Pienza	Via Fontanelle

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114446P137	21,12	Pienza	052021	Via Fontanelle	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114517 - G04 Area Senese**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,87	22/06/26, 00:45	29,56	25/06/26, 03:45

Dispositivo	114517P58		Dispositivo	114517P60	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052034	Sovicille	Via degli Olivi 3	052006	Castelnuovo Berardenga	Piazza Guglielmo Marconi 14

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114517P126	24,87	Siena	052032	Via Colledore 5B	Utenza
114517P55	22,95	Siena	052032	Via Simone Martini 15	Utenza
114517P56	24,74	Siena	052032	Via San Benedetto 1	Utenza
114517P57	24,60	Siena	052032	Viale Trieste 21	Utenza
114517P58	22,51	Sovicille	052034	Via degli Olivi 3	Utenza
114517P59	23,83	Sovicille	052034	Via del Borgo 3	Utenza
114517P60	23,35	Castelnuovo Berardenga	052006	Piazza Guglielmo Marconi 14	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114618 - Sinalunaga/Torrita di Siena**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,31	06/06/26, 12:45	26,00	20/06/26, 03:15

Dispositivo	114618P69		Dispositivo	114618P69	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052033	Sinalunga	Via Giacomo Matteotti 71	052033	Sinalunga	Via Giacomo Matteotti 71

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114618P127	22,43	Torrita di Siena	052035	Via 8 Giugno 51	Utenza
114618P138	22,14	Torrita di Siena	052035	Via Pantanelli	Utenza
114618P67	23,15	Sinalunga	052033	Via Giuseppe di Vittorio 5	Utenza
114618P68	23,36	Sinalunga	052033	Strada Statale di Rapolano 165	Utenza
114618P69	23,48	Sinalunga	052033	Via Giacomo Matteotti 71	Utenza

Codice ARERA Impianto	**114619 - Montepulciano/Chiusi**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	18,41	13/06/26, 12:45	28,97	09/06/26, 03:00

Dispositivo	114619P134		Dispositivo	114619P135	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052015	Montepulciano	Via Iris Origo	052015	Montepulciano	Via delle Coste

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114619P133	20,94	Chiusi	052011	Via Pietro Nenni	Utenza
114619P134	20,27	Montepulciano	052015	Via Iris Origo	Utenza
114619P135	25,71	Montepulciano	052015	Via delle Coste	Utenza
114619P86	23,10	Chiusi	052011	Via Francesco Redi 21	Utenza
114619P89	22,54	Montepulciano	052015	Via di Nibbiaio	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35265 - G15 Val Di Paglia**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,29	07/06/26, 12:45	28,89	02/06/26, 03:00

Dispositivo	35265P79		Dispositivo	35265P80	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052001	Abbadia San Salvatore	Piazza XX Settembre 20	052024	Radicofani	Via della Fortezza 11

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35265P79	22,86	Abbadia San Salvatore	052001	Piazza XX Settembre 20	Utenza
35265P80	25,37	Radicofani	052024	Via della Fortezza 11	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35278 - G10 Montalcino**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,49	07/06/26, 08:45	27,49	22/06/26, 03:45

Dispositivo	35278P64		Dispositivo	35278P64	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052014	Montalcino	Via Mazzini 65	052014	Montalcino	Via Mazzini 65

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35278P64	23,49	Montalcino	052014	Via Mazzini 65	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35279 - G11 Torrenieri**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	22,72	02/06/26, 12:00	24,33	28/06/26, 03:15

Dispositivo	35279P32		Dispositivo	35279P32	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14	052014	Montalcino	Via Giovanni Pascoli 14

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35279P32	23,04	Montalcino	052014	Via Giovanni Pascoli 14	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35280 - G12 Val D'Orcia**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,27	12/06/26, 12:15	22,07	19/06/26, 03:00

Dispositivo	35280P65		Dispositivo	35280P65	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13	052030	San Quirico d'Orcia	Via Sano di Pietro 13

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35280P65	21,63	San Quirico d'Orcia	052030	Via Sano di Pietro 13	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35281 - G13 Trequanda**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,54	04/06/26, 09:15	24,66	24/06/26, 02:45

Dispositivo	35281P66		Dispositivo	35281P66	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052036	Trequanda	Via Salimbeni 4	052036	Trequanda	Via Salimbeni 4

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35281P66	22,20	Trequanda	052036	Via Salimbeni 4	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35283 - G02 San Gimignano**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
10,34	100,00	25,09	03/06/26, 07:45	26,51	03/06/26, 03:15

Dispositivo	35283P54		Dispositivo	35283P54	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052028	San Gimignano	Via della Scala 22	052028	San Gimignano	Via della Scala 22

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35283P54	25,66	San Gimignano	052028	Via della Scala 22	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35284 - G03 Badia Elmi**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,11	26/06/26, 18:00	24,53	09/06/26, 03:30

Dispositivo	35284P49		Dispositivo	35284P49	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B	052028	San Gimignano	Via del Pescaiolo 13 B

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35284P49	22,76	San Gimignano	052028	Via del Pescaiolo 13 B	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35288 - G07 Val D'Arbia**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
98,28	100,00	21,08	02/06/26, 12:00	26,39	23/06/26, 03:15

Dispositivo	35288P62		Dispositivo	35288P62	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24	052017	Monteroni d'Arbia	Via delle Gore 24

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35288P61	25,46	Monteroni d'Arbia	052017	Via del Risorgimento 61	Utenza
35288P62	22,78	Monteroni d'Arbia	052017	Via delle Gore 24	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35289 - G08 Ponte D'Arbia**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,60	19/06/26, 12:00	25,01	22/06/26, 03:30

Dispositivo	35289P130		Dispositivo	35289P50	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052019	Murlo	Via Pio la Torre	052019	Murlo	Via delle Fonti 15

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35289P130	21,75	Murlo	052019	Via Pio la Torre	Utenza
35289P50	23,33	Murlo	052019	Via delle Fonti 15	Utenza

Codice ARERA Impianto	**35290 - G09 Buonconvento**
Anno	2026
Mese	GIU

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
96,55	100,00	21,87	02/06/26, 12:30	23,23	29/06/26, 02:00

Dispositivo	35290P63		Dispositivo	35290P63	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6	052003	Buonconvento	Via di Bibbiano 6

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35290P63	22,33	Buonconvento	052003	Via di Bibbiano 6	Utenza