Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto: 113866 - Conversano

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	24,81	29/07/26, 13:00	28,55	12/07/26, 02:45

Dispositivo	113866P204	Dispositivo	113866P204
Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072019	Conversano	Via Monopoli 118	072019	Conversano	Via Monopoli 118

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113866P203	26,68	Conversano	072019	Via dell'Isola	Utenza
113866P204	27,16	Conversano	072019	Via Monopoli 118	Utenza
113866P205	26,84	Conversano	072019	Via Casamassima 35	Utenza

Codice ARERA Impianto: 114223 - Triggianello 2

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	26,54	22/07/26, 12:30	30,69	24/07/26, 02:00

Dispositivo	114223P201	Dispositivo	114223P201
Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072019	Conversano	Via San Pietro	072019	Conversano	Via San Pietro

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114223P201	28,52	Conversano	072019	Via San Pietro	Utenza

Codice ARERA Impianto: 35810 - Serracapriola

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,78	17/07/26, 13:00	29,41	22/07/26, 04:00

Dispositivo	35810P222	Dispositivo	35810P221
Tipo Installazione	Dedicato	Tipo Installazione	Dedicato

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
071021	Chieuti	Via Pirandello	071053	Serracapriola	Piazza Padre Pio

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35810P221	23,22	Serracapriola	071053	Piazza Padre Pio	Dedicato
35810P222	22,66	Chieuti	071021	Via Pirandello	Dedicato

Codice ARERA Impianto: 35823 - Putignano

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	24,24	04/07/26, 12:30	26,57	12/07/26, 02:30

Dispositivo	35823P214	Dispositivo	35823P213
Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072036	Putignano	Strada Comunale Conca d'Oro 16	072036	Putignano	Via Don Cesar Salvador Romero 20

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35823P213	25,52	Putignano	072036	Via Don Cesar Salvador Romero 20	Utenza
35823P214	25,32	Putignano	072036	Strada Comunale Conca d'Oro 16	Utenza

Codice ARERA Impianto: 35824 - Rutigliano

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	0,00	33,05	24/07/26, 12:45	36,56	10/07/26, 02:15

Dispositivo	35824P216	Dispositivo	35824P217
Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072037	Rutigliano	Via Noicattaro 235	072037	Rutigliano	Via Italia 59

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35824P216	34,24	Rutigliano	072037	Via Noicattaro 235	Utenza
35824P217	35,37	Rutigliano	072037	Via Italia 59	Utenza

Codice ARERA Impianto: 35830 - San Severo

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	21,27	11/07/26, 09:15	26,50	08/07/26, 02:45

Dispositivo	35830P202	Dispositivo	35830P219
Tipo Installazione	Dedicato	Tipo Installazione	Dedicato

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
071056	Torremaggiore	Via Mattarella	071051	San Severo	Via Avellino

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35830P202	23,08	Torremaggiore	071056	Via Mattarella	Dedicato
35830P219	23,99	San Severo	071051	Via Avellino	Dedicato
35830P220	23,87	San Severo	071051	Via Tanaro	Dedicato

Codice ARERA Impianto: 35910 - Lesina

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	20,87	29/07/26, 13:15	30,87	05/07/26, 05:15

Dispositivo	35910P208	Dispositivo	35910P208
Tipo Installazione	Dedicato	Tipo Installazione	Dedicato

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
071027	Lesina	Via Rossini	071027	Lesina	Via Rossini

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35910P208	21,72	Lesina	071027	Via Rossini	Dedicato

Codice ARERA Impianto: 35924 - Triggiano

Anno: 2026

Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto

Td Perc.	Pdff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	23,49	28/07/26, 08:00	26,42	19/07/26, 04:30

Dispositivo	35924P225	Dispositivo	35924P224
Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza

Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072046	Triggiano	Via Trieste 36	072046	Triggiano	Via Beltrami 11

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35924P224	25,44	Triggiano	072046	Via Beltrami 11	Utenza
35924P225	24,17	Triggiano	072046	Via Trieste 36	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	114647 - ACQUAVIVA DELLE FONTI-CASSANO DELLE
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
0,51	19/07/26, 10:00		30,72	05/07/26, 00:15	
Dispositivo	114647P323		Dispositivo	114647P321	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072016	Cassano Delle Murge	Localita Residence Lagogemolo	072016	Cassano Delle Murge	Strada Comunale Zippo, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114647P320	25,66	Cassano Delle Murge	072016	Strada Provinciale Di Cassano, Snc	Utenza
114647P321	29,68	Cassano Delle Murge	072016	Strada Comunale Zippo, Snc	Utenza
114647P322	null	Cassano Delle Murge	072016	Via Madre Clelia Merloni, Snc	Utenza
114647P323	0,51	Cassano Delle Murge	072016	Localita Residence Lagogemolo	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34750 - Casamassima
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
21,25	20/07/26, 11:00		25,85	31/07/26, 00:15	
Dispositivo	34750P339		Dispositivo	34750P339	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072015	Casamassima	Via Tenente D'addetta Di Casamassima, 74	072015	Casamassima	Via Tenente D'addetta Di Casamassima, 74

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34750P339	23,64	Casamassima	072015	Via Tenente D'addetta Di Casamassima, 74	Utenza
34750P340	null	Casamassima	072015	Via Sammichele, 121	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34751 - Sammichele Di Bari
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,17	02/07/26, 12:45		26,72	31/07/26, 00:00	
Dispositivo	34751P395		Dispositivo	34751P395	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072039	Sammichele Di Bari	Via Alcide De Gasperi, 74	072039	Sammichele Di Bari	Via Alcide De Gasperi, 74

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34751P395	24,49	Sammichele Di Bari	072039	Via Alcide De Gasperi, 74	Utenza
34751P396	null	Sammichele Di Bari	072039	Via Tito Serri, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	34760 - Santeramo In Colle
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
0,00	31/07/26, 07:30		69,98	15/07/26, 01:45	
Dispositivo	34760P400		Dispositivo	34760P400	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072041	Santeramo In Colle	Via Lazazzara, Snc	072041	Santeramo In Colle	Via Lazazzara, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
34760P399	25,46	Santeramo In Colle	072041	Strada Comunale Esterna N. 39 D'addosio, 18	Utenza
34760P400	27,13	Santeramo In Colle	072041	Via Lazazzara, Snc	Utenza
34760P401	24,47	Santeramo In Colle	072041	Via Pietro Fiorentino, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35803 - Trani
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
21,82	01/07/26, 09:45		26,98	19/07/26, 01:15	
Dispositivo	35803P420		Dispositivo	35803P416	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
110009	Trani	Via Barletta, 85	110009	Trani	Via Lorenzo Bonomo, 39

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35803P416	25,58	Trani	110009	Via Lorenzo Bonomo, 39	Utenza
35803P417	24,68	Trani	110009	Via Antonio Gramsci, 33	Utenza
35803P418	24,73	Trani	110009	Via Amalfi, Snc	Utenza
35803P419	24,53	Trani	110009	Piazza Plebiscito, Snc	Utenza
35803P420	23,54	Trani	110009	Via Barletta, 85	Utenza
35803P421	24,14	Trani	110009	Largo Don Policarpo Scagliarini, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35804 - Adelfia
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,73	19/07/26, 11:00		25,90	12/07/26, 00:45	
Dispositivo	35804P326		Dispositivo	35804P325	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072002	Adelfia	Via Gioacchino Pecci, 25	072002	Adelfia	Traversa Via Vittorio Bachelet, 4

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35804P324	24,67	Adelfia	072002	Viale Antonio Labianca, Snc	Utenza
35804P325	25,42	Adelfia	072002	Traversa Via Vittorio Bachelet, 4	Utenza
35804P326	24,40	Adelfia	072002	Via Gioacchino Pecci, 25	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35808 - Cellamare
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
23,03	04/07/26, 10:45		25,30	20/07/26, 02:15	
Dispositivo	35808P344		Dispositivo	35808P344	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072018	Cellamare	Via Trifone Ronchi, Snc	072018	Cellamare	Via Trifone Ronchi, Snc

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35808P344	23,82	Cellamare	072018	Via Trifone Ronchi, Snc	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35818 - Noicattaro
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
22,48	20/07/26, 11:00		25,84	15/07/26, 00:15	
Dispositivo	35818P383		Dispositivo	35818P384	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
072032	Noicattaro	Via Aldo Moro, 46	072032	Noicattaro	Via Vecchia Casamassima, 35

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35818P382	24,09	Noicattaro	072032	Via Delle Viole, Snc	Utenza
35818P383	23,75	Noicattaro	072032	Via Aldo Moro, 46	Utenza
35818P384	24,39	Noicattaro	072032	Via Vecchia Casamassima, 35	Utenza

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto	35828 - Spinazzola
Anno	2026
Mese	LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
25,49	27/07/26, 10:45		29,66	30/07/26, 00:00	
Dispositivo	35828P426		Dispositivo	35828P426	
Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
110008	Spinazzola	Via Del Carso, 35	110008	Spinazzola	Via Del Carso, 35

Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35828P426	27,80	Spinazzola	110008	Via Del Carso, 35	Utenza