Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto: 113721 - Montenero Valcocchiara

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,91	30/07/26, 12:15		23,14	01/07/26, 01:30	
		Dispositivo	113721P99		Dispositivo	113721P99	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma	094029	Montenero Val Cocchiara	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113721P98	22,56	Montenero Val Cocchiara	094029	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto: 113779 - RIETI - 113779

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,51	16/07/26, 08:45		24,12	16/07/26, 02:45	
		Dispositivo	113779P139		Dispositivo	113779P105	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		057059	Rieti	Via Giuseppe Garibaldi 177	057059	Rieti	Via del Vicinato 1

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113779P105	23,52	Rieti	057059	Via del Vicinato 1	Utenza
113779P139	22,95	Rieti	057059	Via Giuseppe Garibaldi 177	Utenza

Codice ARERA Impianto: 114570 - Poggio Sannita - Pietrabbondante

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,65	26/07/26, 09:15		25,06	16/07/26, 03:00	
		Dispositivo	114570P104		Dispositivo	114570P76	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094035	Pietrabbondante	Via Boviarum Vetus 1	094037	Poggio Sannita	Via Borgo Calvario

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114570P104	22,05	Pietrabbondante	094035	Via Boviarum Vetus 1	Utenza
114570P76	24,32	Poggio Sannita	094037	Via Borgo Calvario	Utenza

Codice ARERA Impianto: 35304 - Comune Di Pozzilli

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
90,00	100,00	22,85	27/07/26, 09:00		24,29	03/07/26, 03:45	
		Dispositivo	35304P77		Dispositivo	35304P77	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094038	Pozzilli	Via Piantelle	094038	Pozzilli	Via Piantelle

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35304P77	23,54	Pozzilli	094038	Via Piantelle	Utenza

Codice ARERA Impianto: 36733 - Carovilli

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,89	100,00	21,67	05/07/26, 12:45		26,00	22/07/26, 01:30	
		Dispositivo	36733P128		Dispositivo	36733P128	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094001	Acquaviva d'Isernia	Via Villa	094001	Acquaviva d'Isernia	Via Villa

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36733P128	24,79	Acquaviva d'Isernia	094001	Via Villa	Utenza
36733P70	25,38	Carovilli	094007	Strada Statale 86 Istonia	Utenza
36733P71	22,98	Forlì del Sannio	094020	Via Borgo	Utenza

Codice ARERA Impianto: 36735 - Pescolanciano

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36735P102	null	Pescolanciano	094032	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto: 36738 - Sant'Agapito

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,30	19/07/26, 13:00		28,14	13/07/26, 04:45	
		Dispositivo	36738P110		Dispositivo	36738P109	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094044	Sant'Agapito	Via Vigne del Signore	094025	Macchia D'Isernia	Borgo San Biase

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36738P109	25,07	Macchia D'Isernia	094025	Borgo San Biase	Utenza
36738P110	22,04	Sant'Agapito	094044	Via Vigne del Signore	Utenza

Codice ARERA Impianto: 36739 - Sessano Del Molise

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	23,20	25/07/26, 10:15		26,09	16/07/26, 03:45	
		Dispositivo	36739P114		Dispositivo	36739P114	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa	094049	Sessano del Molise	Via della Chiesa

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36739P114	24,97	Sessano del Molise	094049	Via della Chiesa	Utenza

Codice ARERA Impianto: 36740 - Vastogirardi

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
0,00	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
36740P115	null	Vastogirardi	094051	Via XVIII Settembre	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37055 - Comune Di Offida

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,87	06/07/26, 09:45		28,24	01/07/26, 02:00	
		Dispositivo	37055P129		Dispositivo	37055P53	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		044054	Offida	Via Forlini	044054	Offida	Via Cavour

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37055P129	22,29	Offida	044054	Via Forlini	Utenza
37055P53	26,20	Offida	044054	Via Cavour	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37127 - Comune Di Monteroduni - Gas Naturale

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	24,33	28/07/26, 09:30		25,64	12/07/26, 03:00	
		Dispositivo	37127P76		Dispositivo	37127P76	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094030	Monteroduni	Vico XI Nord	094030	Monteroduni	Vico XI Nord

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37127P76	24,91	Monteroduni	094030	Vico XI Nord	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37141 - Comune Di Frosolone - Gas Naturale

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	22,11	26/07/26, 12:45		24,90	26/07/26, 04:00	
		Dispositivo	37141P74		Dispositivo	37141P74	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094022	Frosolone	Via Selva 16	094022	Frosolone	Via Selva 16

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37141P74	23,48	Frosolone	094022	Via Selva 16	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37146 - Ambito di Spinete - Gas naturale

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37212 - Gambatesa

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37214 - Macchia Valfortore

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37215 - Montelongo

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37217 - Ripabottoni

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37218 - Comune Di Agnone

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	21,67	14/07/26, 01:15		23,30	18/07/26, 16:30	
		Dispositivo	37218P73		Dispositivo	37218P73	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele	094002	Agnone	Corso Vittorio Emanuele

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37218P73	22,72	Agnone	094002	Corso Vittorio Emanuele	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37219 - Comune Di Agnone

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
98,67	100,00	20,93	08/07/26, 12:30		23,70	26/07/26, 04:45	
		Dispositivo	37219P72		Dispositivo	37219P72	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094009	Castel del Giudice	Via Roma	094009	Castel del Giudice	Via Roma

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37219P72	22,47	Castel del Giudice	094009	Via Roma	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37302 - Mosciano Sant'Angelo

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	89,82	12,73	19/07/26, 00:00		26,20	05/07/26, 04:15	
		Dispositivo	37302P101		Dispositivo	37302P100	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Umberto Terracini	067030	Mosciano Sant'Angelo	Via Borgo Nuovo 8

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37302P100	24,12	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Borgo Nuovo 8	Utenza
37302P101	19,48	Mosciano Sant'Angelo	067030	Via Umberto Terracini	Utenza

Codice ARERA Impianto: 37366 - Mafalda

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37472 - Comune di San Felice Del Molise

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37689 - Comune di Gildone

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37691 - Comune di Montefalcone Nel Sannio

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [null]	Pmin - Data-Ora		Pmax [null]	Pmax - Data-Ora	
null	null	null	null		null	null	
		Dispositivo	null		Dispositivo	null	
		Tipo Installazione	null		Tipo Installazione	null	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		null	null	null	null	null	null

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione

Codice ARERA Impianto: 37822 - Filignano

Anno: 2026
Mese: LUG

Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'Impianto

Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,89	22/07/26, 11:45		24,16	04/07/26, 03:45	
		Dispositivo	37822P78		Dispositivo	37822P78	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		094019	Filignano	Via Milano	094019	Filignano	Via Milano

Valori Medi di Pressione per ciascun punto

Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
37822P78	22,21	Filignano	094019	Via Milano	Utenza