

**DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA  
INERENTE IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA ANTINCENDIO NEI PROGETTI PER IMPIANTI CON PORTATA  
TERMICA MAGGIORE DI 116 kW E MINORE O UGUALE A 350 kW**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome e nome),  
con recapito in \_\_\_\_\_ (indicare indirizzo dell'ufficio o del domicilio,  
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata),  
appartenente a \_\_\_\_\_ (indicare Collegio o Ordine professionale e  
relativo numero di iscrizione).

relativamente all'impianto di utenza a gas ubicato nei locali siti nel comune di:

\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int \_\_\_\_\_

**PDR** \_\_\_\_\_

**in qualità di progettista delle misure antincendio da adottare**

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 19 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445 – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di avere elaborato il proprio progetto: \_\_\_\_\_ (indicare data e numero del progetto), commissionato da: \_\_\_\_\_ (indicare i dati del soggetto verso cui sarà emessa fattura) e attesta che il progetto è stato elaborato nel rispetto della normativa antincendio, costituita dal DM 8/11/2019

**OPPURE**

**in qualità di incaricato della verifica del rispetto della normativa antincendio nel progetto esistente (1)** sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 19 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445 – e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di avere verificato il progetto realizzato da: \_\_\_\_\_ (indicare data, numero del progetto e nominativo e n° di iscrizione all'albo del progettista) e attesta che il progetto è stato elaborato nel rispetto della normativa antincendio, costituita dal DM 8/11/2019

**(timbro e firma leggibile del professionista)**

Data \_\_\_\_\_

(1) Sezione da compilare solo nel caso in cui non risulti più reperibile il progettista delle misure antincendio